



проектирование
и производство
скейт-парков



РЕАЛИЗУЕМ МЕЧТЫ МОЛОДЕЖИ



skpark_official



SKpark



skparkru



SKPARK

Проект
памп трека

SKP 38-25

ПРОЕКТ ПАМП ТРЕКА SKP 38-25



ДхШхВ, мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 37150X24960X1200



ПРОЕКТ ПАМП ТРЕКА SKP 38-25

Описание:

Универсальный памп трек. Подходит для любого уровня райдеров, а также для тренировки райдеров в олимпийской дисциплине «BMX race». Памптрек предусматривает 4 поворота на 180 градусов и 8 поворотов ведения соревнований. Отличное решение для спортивных объектов, парков отдыха, образовательных учреждений, а также для любых других объектов обладающих подходящей площадью.

Требования к площадке: **асфальт/грунт*/бетон/травмобезопасное покрытие**

Направленность:

скейтбординг, BMX/MTB, ролики, кик скутер

Уровень: **начинающий/средний/профессиональный**

Среднее кол-во одновременно катающихся: **3 чел**

Минимальный размер площадки: **38x25м (950 м²)**

Оптимальный размер площадки: **44x31м (1364 м²)**

Длина трассы: **172 метра**

Гарантия на оборудование – **2 года**



Цена с торцами
4 507 130 ₺
без торцов
4 733 930 ₺


*Цены указаны без учета доставки, монтажа и заездов**



**Заезды/выезды (рассчитываются дополнительно):*



Размеры : (дхшхв,мм): 2000x1220x500

ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ



* Обязательно плотно утрамбованное основание

Проект памп трека SKP 38-25





ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС

Стационарный вариант оборудования

- **Каркас***

Сухая, гладко-строганная доска высшего сорта сечением 120x40–45 мм.
ГОСТ 8486–86.

Финская большеформатная водостойкая фанера WISA-Form Birch, толщиной – 18 мм.

**Обрабатывается антисептиком
и онгебиозащитным составом*

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОЕКТ ПАМП ТРЕКА SKP 38-25

• Двухслойная рабочая поверхность:

Финская большеформатная влагостойкая фанера марки WISA-Birch, сорта BB/WG
нижний слой

• Финская ламинированная фанера WISA-WIRE с нанесением сетчатого рифления,
марки FW/1, *верхний слой*.



• Боковые панели

дополнительная опция

Ламинированная большеформатная фанера, толщиной – 6 мм

• Крепеж рабочей поверхности

Саморезы желтый цинк размерами:
6x60, 6x90, 6x120 мм



• Крепеж модулей:

- Болты М10
- Шайба увеличенная М10 с каждой стороны
- Гайка М10 шестигранная самоконтрящаяся, с нейлоновым кольцом
- Пластиковые наконечники




ДИЗАЙН И БРЕНДИНГ

По желанию Заказчика, также возможно:

- нанесение логотипа/надписи на оборудовании и основании



- оформление рабочей поверхности и боковых панелей в любой цвет по RAL



МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ



Воркаут площадки. Более подробно на workoutcity.ru



МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ



Скейт парки. Более подробно на skpark.ru



МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ

Паркур площадки. Более подробно на parkourway.ru



МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ

Детские горки для катания. Более подробно на goslopes.com





проектирование
и производство
скейт-парков

119571, г. Москва,
Ленинский проспект,
д. 158

телефон:
+7 (495) 988-27-38
+7 (985) 820-62-25

 skpark_official

 skparkru

 SKpark

 SKPARK

MAIL@SKPARK.RU
WWW.SKPARK.RU

