



проектирование  
и производство  
скейт-парков



**РЕАЛИЗУЕМ МЕЧТЫ МОЛОДЕЖИ**



-  skpark\_official
-  skparkru
-  SKpark
-  SKPARK SKATEPARKS

Проект  
скейт-парка  
для открытой  
площадки

# SK 30-14

# ПРОЕКТ SK 30-14



ДхШхВ, мм

① **БЭНК**  
4030х3660х1000

② **ФАНБОКС**  
6170х3660х500/900


③ **КВОТЕРПАЙП**  
3500х3660х1400

④ **РЭЙЛ**  
4000х40х340

⑤ **КИКЕР**  
1450х1220х300

⑥ **МЭНУАЛ ПЭД**  
3550х1220х200/430

⑦ **ГРАЙНДБОКС**  
3660х600х300



# ПРОЕКТ SK 30-14

## Описание:

Данный проект ориентирован для катания на скейтборде, для райдеров с начинающим уровнем катания. Предусмотрена линия фигур для изучения базовых трюков по прыжкам и скольжениям (№4-7). Также оборудование подходит для катания на ВМХ/МТВ, роликах и кик скутере.

Требования к площадке: **асфальт/бетон**

Направленность: **скейтбординг, ВМХ/МТВ, ролики, кик скутер**

Уровень: **начинающий**

Среднее кол-во катающихся: **11 человек**

Минимальный размер площадки: **30x14 (420 м<sup>2</sup>)**

Гарантия на оборудование – **2 года**

Оборудование соответствует **ГОСТ 54415-2011**

Оборудование соответствует **DIN EN 14974**

Пожеланию Заказчика, также возможно:

- нанесение логотипа/надписи на оборудовании
- оформление каркаса и боковых панелей в любой цвет по RAL

*Цены на дополнительные услуги уточняйте у менеджеров.*





## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

*варианты исполнения*



# МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС

сборно-разборное оборудование

Цена

**614 045 ₺**

(без учета доставки и монтажа)

*Стоимость доставки и монтажа  
уточняйте у менеджеров.*

- Каркас  
Стальной модульный каркас
- Антикоррозийная обработка  
Полимерно-порошковое покрытие  
*цвет согласовывается с заказчиком по RAL*
- Покрытие рабочей поверхности  
Финская ламинированная фанера с нанесением  
сетчатого рифления, толщиной – 12мм
- Боковые панели **(дополнительная опция)**  
Финская фанера ФСФ толщиной – 12 мм  
*цвет согласовывается с заказчиком по RAL*
- Крепёж (заклепки, болты)  
Стальной оцинкованный крепёж

ВСЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ  
И ИМЕЮТ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

*Данное предложение не является публичной офертой.*



# ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС

стационарный вариант оборудования\*

Цена

**470 600 ₺**

(без учета доставки и выезда специалистов по монтажу)

*Стоимость доставки и выезда специалистов по монтажу уточняйте у менеджеров.*

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

*варианты исполнения*

- Каркас\*\*

Гладко-строганная доска;  
Финская ламинированная фанера

- Рабочая поверхность

Финская ламинированная фанера с нанесением сетчатого рифления, толщиной от 12 мм

- Боковые панели

Финская фанера ФСФ толщиной – 12 мм

- Ограждения

Стальные профильные трубы марки СтЗ

- Крепеж

Оцинкованные саморезы  
Стальной оцинкованный крепеж

\*Обязателен выезд специалистов по монтажу

\*\*Обрабатывается антисептическим и огнезащитным составом

**ВСЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ  
И ИМЕЮТ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ**

Данное предложение не является публичной офертой.





| СРАВНЕНИЕ СКЕЙТ-ПАРКОВ   |   |  <b>ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС</b>   |  <b>МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС</b> |
|--|---|--|---|
|  <b>СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>       | НЕ БОЛЕЕ 7 ЛЕТ  | НЕ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ  |   |
|  <b>ГАРАНТИЯ</b>                | 2 ГОДА  | 2 ГОДА   |   |
|  <b>УРОВЕНЬ ШУМА</b>            | Допускается эксплуатация на внутри дворовых площадках.  | Не рекомендуется использовать вблизи жилых домов.  |   |
|  <b>ВРЕМЯ МОНТАЖА</b>          | Обязателен выезд квалифицированных специалистов по монтажу от компании производителя. При монтаже учитываются погодные и климатические условия. | Возможность монтажа оборудования своими силами, по схеме сборки. Монтаж выполняется без применения сложного технологического оборудования.   |   |
|  <b>ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ</b> | Демонтаж оборудования на деревянном каркасе является очень трудоемким процессом. Выполняется только сотрудниками фирмы производителя.           | Имеется возможность разбирать и собирать оборудование в случае необходимости. Например, летом – скейтпарк, а зимой – каток. Стандартный металлический каркас имеет около 20 циклов сборки и разборки оборудования. |   |

# ДИЗАЙН И БРЕНДИНГ

По желанию Заказчика, также возможно:

- нанесение логотипа/надписи на оборудовании и основании



- оформление рабочей поверхности и боковых панелей в любой цвет по RAL





## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Дополнительно в скейтпарке, компания SK PARK рекомендует установку следующих элементов:

- Зрительские трибуны
- Тренажер для отработки координации
- Информационный щит с правилами поведения в скейтпарке *(является обязательным)*



# МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ



Воркаут площадки. Более подробно на [workoutcity.ru](http://workoutcity.ru)



# МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ



Памп треки. Более подробно на [skpark.ru](http://skpark.ru)



# МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ



Паркур площадки. Более подробно на [parkourway.ru](http://parkourway.ru)



## МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ

Детские горки для катания. Более подробно на [goslopes.com](http://goslopes.com)





проектирование  
и производство  
скейт-парков



119571, г. Москва,  
Ленинский проспект, д. 158

телефон:

+7 (495) 988-27-38

+7 (985) 820-62-25

 skpark\_official

 skparkru

 SKpark

 SKPARK SKATEPARKS

MAIL@SKPARK.RU  
WWW.SKPARK.RU