

проектирование и производство скейт-парков



РЕАЛИЗУЕМ МЕЧТЫ МОЛОДЕЖИ



ПРОЕКТ ПАМП ТРЕКА SKP 17-16










ДхШхВ, мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 16620х15360х1200



ПРОЕКТ ПАМП ТРЕКА SKP 17-16

Описание:

Памп трек геометрия которого повторяет символ сердца. Данный памп трек подходит как для обучения детей, так и для улучшения навыков катания профессиональных райдеров. Памптрек предусматривает 2 поворота на 165 градусов, 1 поворот на 120 градусов и 1 поворот на 135 градусов. Длина трассы памп трека – 52 метра. Хорошее решение для установки в общественных парках и образовательных учреждений, а также для любых других объектов обладающих подходящей площадью. Дополнительно данный памп трек подойдет для сдачи в аренду и выездных мероприятий.

Требования к площадке: **асфальт/грунт*/бетон/ травмобезопасное покрытие**

Направленность:

скейтбординг, ВМХ/МТВ, ролики, кик скутер

Уровень: начинающий/средний


Среднее кол-во одновременно катающихся: 2 чел

Минимальный размер площадки: 17x16м (272м²)

Оптимальный размер площадки: **23х22м (506м²)**

Длина трассы: 52 метра

Гарантия на оборудование — 2 года




цена с торцами 1 352 988 ₽ без торцов 1 264 788 ₽

Цены указаны без учета доставки, монтажа и заездов*



*Заезды/выезды (рассчитываются дополнительно):

Размеры :(дхшхв,мм): 2000х1220х500



^{*} Обязательно плотно утрамбованное основание

Проект памп трека SKP 17-16









ПРОЕКТ ПАМП ТРЕКА SKP 17-16



МАТЕРИАЛЬ

Данное предложение не является публичной офертой

ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС

Стационарный вариант оборудования

• Каркас*

Сухая, гладко-строганная доска высшего сорта сечением 120х40–45 мм. ГОСТ 8486–86.

Финская большеформатная водостойкая фанера WISA-Form Birch, толщиной – 18 мм.

*Обрабатывается антисептиком и онгебиозащитным составом



ПРОЕКТ ПАМП ТРЕКА SKP 17-16

- Двухслойная рабочая поверхность: Финская большеформатная влагостойкая фанера марки WISA-Birch, сорта BB/WG нижний слой
- Финская ламинированная фанера WISA-WIRE с нанесением сетчатого рифления, марки FW/1, *верхний слой*.

- Боковые панели
 - дополнительная опция

Финская большеформатная водостойкая фанера WISA-Form Birch, толщиной – 12мм

• **Крепеж рабочей поверхности** Саморезы желтый цинк размерами: 6x60, 6x90, 6x120мм

- Крепеж модулей:
- Болты М10
- Шайба увеличенная М10 с каждой стороны
- Гайка М10 шестигранная самоконтрящаяся, с нейлоновым кольцом
- Пластиковые наконечники











дизайн и брендинг

По желанию Заказчика, также возможно:

• нанесение логотипа/надписи на оборудовании и основании







• оформление рабочей поверхности и боковых панелей в любой цвет по RAL











проектирование и производство скейт-парков

119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158

телефон: +7 (495) 988-27-38

skpark_official

B skparkru

f SKpark

SKPARK SKATEPARKS

MAIL@SKPARK.RU WWW.SKPARK.RU

